HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del fabricante y dirección:
Productos Dr. T de la naturaleza, Inc.
PO Box 682, 2658 EE.UU. Hwy 19 North
Pelham, GA 31779
Teléfono de Emergencia: 1-800-299-6288
Nombre del producto: Snake-A-Way
FSC: 6840
NIIN: 00N056462
Fabricante de Cage: 0L7N9
Parte Indicador N °: Una
Acta N º Para la entrada de seguridad: 001
Tot Seguridad entradas de este STK #: 001
Estado: SMJ
Fecha FDS: febrero 19, 1990
Actualizado: octubre 08, 1999
MSDS Número de serie: BWKNHK
La característica de peligro Código: NK

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS INGREDIENTES

Propietario: NO Ingrediente: El naftaleno
Ingrediente Número de Secuencia: 01 Porcentaje: 7
NIOSH (RTECS) Número: QJ0525000
Número CAS: 91-20-3
OSHA PEL: N / K (FP N)
ACGIH líneas de TV: N / K (FP N)
Propietario: NO Ingrediente: Azufre
Ingrediente Número de Secuencia: 02 Porcentaje: 28
NIOSH (RTECS) Número: WS4250000
Número CAS: 7704-34-9
OSHA PEL: N / K (FP N)
ACGIH: N / K (FP N)

SECCIÓN 3: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS o QUÍMICOS

Apariencia y olor: la apariencia de color canela claro, olor a naftalina.
Punto de ebullición: 444 ° C
Presión de Vapor (MM Hg/70 F): 0.04MMHG
Densidad de vapor: (aire = 1): N / A
Gravedad específica: 0.432 (FP N)
Tasa de evaporación y Ref.: No aplica
Solubilidad en agua: <2% Porcentaje de Volatilidad por volumen: Agua insoluble

SECCIÓN 4: INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Punto de inflamación: 201 °. F, 94 °. C
Límite inferior de explosión: N / A
Límite superior de explosión: N / A
Medios de extinción: Medios de comunicación adecuados para aislar incendios (FP N).
Especiales para combatir incendios de procedimiento: Nosotros NIOSH / MSHA
SCBA y completa PROT Equipo (FP N).
No utilice la boquilla de alta presión del agua, ya que se quema
Extendió la quema de polvo de azufre. Los vapores son más fuertes.
Peligros inusuales de incendio y explosión: Bajo gases tóxicos peligrosos
Puede foro de la combustión.

SECCIÓN 5: DATOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Sí
Condiciones a evitar (estabilidad): oxidados en alta temperatura, las exposiciones de polvo a una chispa puede provocar una explosión. Materiales que deben evitarse: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Peligrosos descomposición. Productos de gas dióxido de azufre. Peligrosos Poly ocurrir: No
Condiciones que deben evitarse (poli): No es relevante

SECCIÓN 6: DATOS DE RIESGOS PARA LA SALUD

DL50-LC50 Mezcla: No especificado por el fabricante
Vías de entrada: Inhalación: Sí
Vías de entrada: Piel: No
Vías de entrada: Ingestión: No
Peligro para la salud agudos y crónicos: El polvo irrita los ojos y
membranas respiratorias. Bajo nivel de toxicidad oral y la piel.
Carcinogenicidad - NTP: No
Carcinogenicidad - IARC: No
Carcinogenicidad - OSHA: No
Carcinogenicidad Explicación: No es relevante
Signos y síntomas de la sobre exposición: VEA PELIGROS PARA LA SALUD
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Ninguna especificada por el
Fabricante.
Emergencia / Procedimiento de Primeros Auxilios:
Ingesta: Provocar el vómito
Ojos: Enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Piel: lavar con agua y jabón. Quitar y limpiar la
la ropa contaminada.
Inhalación: Sacar al aire libre.

SECCIÓN 7: PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y USO

Pasos si el material liberado / Derrames: Barrer el material y colocar en
envase original.
Agente de neutralización: No especificado por el fabricante.
Método de eliminación de residuos: Deshágase de I / A / W locales, estatales y federales.
Precautions-handling/Storing: No contamine el agua, a favor o en forraje por el almacenamiento.
Conservar en el envase original en un lugar seco, bien ventilado lugar inaccesible para los niños o

mascotas. Otras precauciones: no te metas en los ojos, la piel o la ropa. Hacer No respire el polvo, vapor, niebla o el gas. Mantenga el recipiente cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: MEDIDAS DE CONTROL

Protección respiratoria: Use solamente aprobado NIOSH / MSHA respirador.
Ventilación: Usar con ventilación adecuada.
Guantes de protección: guantes de resistencia química.
Protección para los ojos: aprobados por ANSI química trabajadores gafas (FP
N).
Otros equipos de protección: Evitar la piel frecuente o prolongado póngase en contacto con el uso de ropa y botas impermeables.
Prácticas de higiene: Lavarse completamente después de manejar.
Seguridad Suplementario y datos de salud: No especificado por fabricante.

SECCIÓN 9: TRANSPORTE DE DATOS

datos de la eliminación
Datos Discográfica: requeridas: No *
Etiqueta de estado: X *
Nombre común: Etiqueta cubiertos por regulaciones de la EPA -
Etiqueta Hazcom no autorizado *
SAW MSDS-11/27/00

Descargo de responsabilidad:

La información en este MSDS se obtuvo de corriente y fuentes confiables. Sin embargo, los datos se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud o precisión. Dado que las condiciones de manipulación, almacenamiento y la eliminación de este producto están fuera de control a cabo, es el responsabilidad del usuario, tanto para determinar las condiciones seguras para el uso de este producto y para asumir la responsabilidad total de las pérdidas, lesiones y gastos ocasionados por el uso inadecuado del producto. No garantía expresa o inferida, en relación con el producto descrito

Esta ficha deberá ser creada o deducida por ninguna afirmación en el esta MSDS. Varias agencias del gobierno tienen características específicas normas relativas al transporte, manipulación, almacenamiento, uso de o la eliminación de este producto que no pueden ser cubiertos en este MSDS. El usuario es responsable por el cumplimiento total.